

# Upitnik

---

**Bratović, Aneli**

## Supplement / Prilog

Publication year / Godina izdavanja: **2018**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:189:237875>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-19**



Repository / Repozitorij:

[Repository of the University of Rijeka, Faculty of Teacher Education - FTERI Repository](#)



Poštovani odgajatelji,

pred vama se nalazi upitnik kreiran u okviru izrade diplomskog rada na diplomskom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. Pitanja se odnose na izražavanje stavova odgajatelja prema primjeni farmakološkog pristupa ublažavanju problema poremećaja pažnje s hiperaktivnošću (engl. ADHD).

Ovo je ispitivanje u potpunosti anonimno, analizirati će se samo grupni rezultati i Vaši odgovori na postavljena pitanja će se koristiti isključivo u svrhe izrade diplomskog rada. Molimo Vas da odgovorite iskreno i otvoreno te da ne preskočite nijedno pitanje. Zahvaljujemo Vam na izdvojenom vremenu i suradnji.

Za dodatne informacije možete kontaktirati studenticu Aneli Bratović na adresu el.pošte: anamy1980@gmail.com

Molimo Vas da ispunite ovaj upitnik na način da zaokružite **samo jedan** od ponuđenih odgovora s kojim se najviše slažete ili dopišite odgovor.

|   |  |
|---|--|
| Spol: M Ž   | Odgojno-obrazovna skupina u kojoj trenutno radite:<br>a) jaslička<br>b) vrtićka mješovita (heterogena)<br>c) vrtićka – djeca iste životne dobi (homogena)<br>d) skupina u programu predškole<br>e) ostalo (navedite) |
| Koliko imate godina?  |  |
| Županija u kojoj živite:  |  |
| Bračni status: a) udana/oženjen<br>b) rastavljen/a<br>c) neudana/neoženjen  |  |
| Koliko imate radnog staža kao odgajatelj? ____ god.   |  |
| Razina Vašeg završenog obrazovanja:<br>a) srednja pedagoška škola<br>b) 2-godišnji stručni studij<br>c) 3-godišnji stručni studij<br>d) 3-godišnji sveučilišni studij<br>e) 5-godišnji sveučilišni studij<br>f) ostalo (navedite) _____ |  |

Procijenite u kojoj se mjeri slažete s navedenom tvrdnjom na ljestvici od 1 do 5

|  | 1- uopće se ne slažem | 2-uglavnom se ne slažem | 3- ne mogu se odlučiti | 4- uglavnom se slažem | 5- u potpunosti se slažem |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| ADHD je najčešće dijagnosticiran poremećaj u dječjoj dobi  | 1                     | 2                       | 3                      | 4                     | 5                         |
| Postoje podaci koji ukazuju da ADHD uzrokuje disfunkcija mozga   | 1                     | 2                       | 3                      | 4                     | 5                         |
| Umanjena sposobnost učenja može uzrokovati simptome ADHD-a (dijete je nemirno, ne slijedi upute, lako ga se ometa)         | 1                     | 2                       | 3                      | 4                     | 5                         |
| Stres i sukobi u djetetovom obiteljskom okruženju mogu izazvati simptome ADHD-a  | 1                     | 2                       | 3                      | 4                     | 5                         |
| Poboljšanjem djetetove pažnje psihostimulansima možemo utvrditi postojanje ADHD-a  | 1                     | 2                       | 3                      | 4                     | 5                         |
| Upotreba psihostimulansa može smanjiti tjelesni rast (visinu) djeteta  | 1                     | 2                       | 3                      | 4                     | 5                         |
| Upotreba lijekova može uzrokovati tikove kod djeteta   | 1                     | 2                       | 3                      | 4                     | 5                         |
| Lijekovi Adderall, Ritalin i Dexedrine mogu izazvati ovisnost sličnu kao kod uzimanja kokaina, morfija i Demerola          | 1                     | 2                       | 3                      | 4                     | 5                         |
| Dugoročne nuspojave stimulirajućih lijekova su dobro poznate   | 1                     | 2                       | 3                      | 4                     | 5                         |
| Protekom vremena stimulirajući lijekovi gube učinak  | 1                     | 2                       | 3                      | 4                     | 5                         |
| Dok dijete uzima stimulirajuće lijekove ono pokazuje slične probleme u ponašanju koliko i njegovi vršnjaci urednog razvoja | 1                     | 2                       | 3                      | 4                     | 5                         |
| Kratkoročna istraživanja pokazuju da stimulirajući lijekovi poboljšavaju ponašanja koja se povezuju uz ADHD                | 1                     | 2                       | 3                      | 4                     | 5                         |
| Istraživanja pokazuju da stimulirajući lijekovi dugoročno pozitivno utječu na postizanje akademskih postignuća             | 1                     | 2                       | 3                      | 4                     | 5                         |

Procijenite u kojoj se mjeri slažete s navedenom tvrdnjom na ljestvici od 1 do 5

|   | <b>1- uopće se ne<br/>slažem</b> | <b>2-uglavnom se<br/>ne slažem</b> | <b>3- ne mogu se<br/>odlučiti</b> | <b>4- uglavnom se<br/>slažem</b> | <b>5- u potpunosti<br/>se slažem</b> |
|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Uzimanje lijekova pomaže djeci s ADHD-om da se bolje ponašaju u skupini   | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Uzimanje lijekova pomaže djeci s ADHD-om da bolje rješavaju zadatke i aktivnosti za stolom  | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Uzimanje lijekova pomaže djeci s ADHD-om da dugoročno poboljšaju kognitivne i jezične funkcije  | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Uzimanje lijekova pomaže djeci s ADHD-om da poboljšaju organizacijske vještine  | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Uzimanje lijekova pomaže djeci s ADHD-om da poboljšaju njihove odnose s drugom djecom u skupini   | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Uzimanje lijekova pomaže djeci s ADHD-om da poboljšaju odnose s vlastitim roditeljima   | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Uzimanje lijekova pomaže djeci s ADHD-om da poboljšaju odnos s odgajateljima  | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Uzimanje lijekova pomaže djeci s ADHD-om da razviju pažnju u vrtiću   | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Uzimanje lijekova pomaže djeci s ADHD-om da razvijaju potencijal za učenje  | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Previše djece uzima stimulirajuće lijekove za ublažavanje ADHD-a  | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Uobičajena je zlouporaba stimulirajućih lijekova u vrtiću   | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Ako dijete koristi stimulirajuće lijekove druge metode intervencije nisu potrebne   | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Dijete koje uzima stimulirajuće lijekove trebalo bi ih uzimati i u odrasloj dobi  | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Većina djece želi i dalje nastaviti uzimati stimulirajuće lijekove  | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| ADHD je manje dijagnosticiran poremećaj kod djece predškolske dobi  | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Stručnjacima (odgajateljima, psihologima, logopedima, zdravstvenim voditeljima) je potrebno više informacija o stimulirajućim lijekovima i njihovim nuspojavama | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Ja mogu ponovo identificirati dijete s ADHD-om prije formalne procjene ostalih stručnjaka   | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Mogao/la bi reći koja je razlika između ADHD-a, hiperaktivno – impulzivnog poremećaja i nepažnje  | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Stimulirajući lijekovi su jednako dobri za ADHD, hiperaktivno – impulzivni poremećaj i nepažnju   | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Visoke doze stimulirajućih lijekova mogu poboljšati ponašanje, ali umanjiti kreativno razmišljanje te učenje  | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |
| Visoke doze stimulirajućih lijekova mogu poboljšati ponašanje, kreativno razmišljanje te učenje   | 1                                | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                    |

Zaokružite samo jedan ponuđeni odgovor koji se odnosi na određene aktivnosti.

|  |    |    |
|--|----|----|
| Pokušavam izvoditi programe ili intervencije sa djecom koji pokazuju simptome koje upućuju na ADHD | DA | NE |
| Upućujem dijete na procjenu, ako vjerujem da se kod njega pojavljuju simptomi ADHD-a               | DA | NE |
| Surađujem sa stručnim timom vrtića glede prepoznavanja odstupanja u ponašanju djece                | DA | NE |
| Uključen/a sam u donošenje prve dijagnoze ADHD-a   | DA | NE |
| Uključen/a sam u procjenu učinkovitosti lijekova za liječenje ADHD-a                               | DA | NE |
| Roditelje informiram glede sumnji na poremećaj u ponašanju njihovog djeteta                        | DA | NE |
| Upućujem roditelje na daljnje pretrage djeteta ukoliko uočim određena odstupanja u ponašanju       | DA | NE |
| Sudjelujem u radu multi- ili interdisciplinarnih timova koji procjenjuju dijete za ADHD            | DA | NE |

|   |   |             |    |
|---|---|-------------|----|
| U protekle dvije godine imao/la sam prilike raditi u skupini u kojoj je bilo uključeno dijete sa dijagnosticiranim ADHD poremećajem                         | DA  | NE          |    |
| Ukoliko <b><u>DA</u></b> :  | <b>a)</b> jesu li djetetu bili propisani lijekovi   | DA          | NE |
|   | <b>b)</b> je li s djetetom u vrtiću boravio roditelj  | DA          | NE |
|   | <b>c)</b> koliko je sati prosječno dijete boravilo u skupini  | <u>SATI</u> |    |
|   | <b>d)</b> je li s djetetom radio asistent ili stručni suradnik  | DA          | NE |
| U protekle dvije godine imao/la sam prilike raditi u skupini u kojoj je bilo uključeno dijete za koje sam smatrala da ima simptome ADHD poremećaja          | DA  | NE          |    |
| Upoznat/a sam s obilježjima ADHD poremećaja   | DA  | NE          |    |
| Smatram da je odgajatelju koji radi u skupini u kojem boravi dijete s ADHD-om potrebna pomoć asistenta  | DA  | NE          |    |
| Informiran/a sam o ADHD poremećaju:   | a) putem stručnih usavršavanja i edukacija<br>b) čitanjem stručnih i znanstvenih članaka<br>c) razgovorom sa stručnjacima i roditeljima djece sa poremećajem<br>d) pretraživanjem internet izvora<br>e) čitanjem knjiga<br>f) ostalo (navedite) |             |    |
| Tijekom studija imao/la sam priliku pohađati kolegije:  | DA  | NE          |    |
| <b>a)</b> u kojima je djelomično obrađeno područje ADHD poremećaja i nije imalo za cilj razviti kompetencije za rad s djecom koja ukazuju na ovaj poremećaj | Navedite kolegij:<br>_____  |             |    |
| <b>b)</b> koji su se isključivo usmjerili na područje ADHD poremećaja i imali za cilj razviti kompetencije za rad s djecom koja ukazuju na ovaj poremećaj   | DA  | NE          |    |
| Navedite kolegij:<br>_____  |   |             |    |
| Nakon formalnog obrazovanja educirao/la sam se za rad s djecom s poremećajima u ponašanju   | DA  | NE          |    |
| Ukoliko <b><u>DA</u></b> : gdje i u kojem opsegu (sati)   | Gdje:   | Sati:       |    |
| Nakon formalnog obrazovanja educirao/la sam se za rad s djecom s ADHD poremećajem   | DA  | NE          |    |
| Ukoliko <b><u>DA</u></b> : gdje i u kojem opsegu (sati)   | Gdje:   | Sati:       |    |
| Navedite broj stručnih skupova/edukacija na temu ADHD poremećaja na kojemu ste sudjelovali u posljednje dvije godine  | Broj:   |             |    |